



This PDF is generated from authoritative online content, and is provided for convenience only. This PDF cannot be used for legal purposes. For authoritative understanding of what is and is not supported, always use the online content. To copy code samples, always use the online content.

Workforce Management Web for Supervisors Help

Program Doğrulaması

Program Doğrulaması

Programın son defa oluşturulduğu, doğrulandığı veya tekrar oluşturulduğunda üretilen uyarılar ve hata mesajlarını yönetmek için **Mesajları İncele** penceresini kullanın.

Aşağıdaki bölümler şunları kapsar:

- **Mesajları İncele Penceresini Kullanma.**
- **Uyarılar listesi.**
- **Hatalar listesi.**

Mesajları İncele Penceresini Kullanma

Mesajları İncele penceresi şu kontrolleri içerir:

İncelendi	İncelediğiniz mesajları göstermek için bu sütundaki onay kutularını seçin.
Site	Site adını görüntüler.
Mesaj	Her oluşturulan mesajın metnini gösterir.
Kaydet butonu	İncelenmiş seçimlerinizi kaydeder.
Kapat butonu	Tüm değişiklikleri iptal eder ve pencereyi kapatır.

Uyarılar Listesi

Tip

Program oluşturma veya doğrulama şu uyarıları oluşturduğunda, burada parantezlerde { } görünen değişken metni, gerçek değerle değiştirilir.

Uyarı[4]	{B} ile başlaya haftada {A} müşteri temsilcisi için zaten çok sayıda izin günü atandı. Kullanıcı, belirtilen haftada müşteri temsilcisinin kısıtlamaları tarafından izin verilenden fazla izin günü atadı. Sözleşme hafta sonu ve/veya izin günü kuralları, izin verilen gün sayısını sınırlar.
	{B} gününde {A} müşteri temsilcisi için

Uyarı[8]	kısıtlamalarla eşleşen vardiya yok; müşteri temsilcisine bir izin günü atandı. Programlayıcı, bu aracıya bir izin günü verilmesi için zorlandı çünkü bu gün için vardiyalar müşteri temsilcisinin sözleşme kısıtlamalarıyla uyumuyor. Eğer vardiya bu günde kullanılabilir olması için yapılandırıldıysa, bu uyarı ya vardiyanın ya da ilişkili yemeğin bozuk yapılandırmasını hakkında uyarı verir. Vardiya ve yemek için sürelerin geçerli olduğunu doğrulayın.
Uyarı[11]	Bitişiklik kısıtlamaları {A} müşteri temsilcisi için {B} gününde bir kısıtlamayı zorluyor. İki çalışma günü (Politikalar/Site Kurallarında tanımlandığı gibi) arasındaki minimum aralık karşılanamaz. Bu nedenle, Programlayıcı aracıya bir izin günü vermek zorunda kaldı.
Uyarı[14]	{A} yemeği {C} vardiyasının {B} yemeği ile çakışıyor. İki yemek veya vardiya bölünmeleri, verilen vardiyada çakışıyor. Bu durumda, bu iki yemeğin veya bölünmenin ilki vardiyadan kaldırılır.
Uyarı[16]	Zaman adımı kısıtlaması {A}, {B} yemeğinin başlangıç değerleri için karşılanmadı. Bir yemek için başlangıç zaman adımını belirlediğinizde, diğer kısıtlamaları karşılamalısınız. (Örnek olarak, yemeğin diğer program öğeleri ile üst üste gelmediğinden emin olun.)
Uyarı[22]	{A} müşteri temsilcisinin kıdemi seviye {B} olarak verildi. 100,000'den fazladır; bu nedenle, kıdem düzeyi 100,000'e ayarlanmıştır. Belirtilen müşteri temsilcisinin 100,000'den fazla kıdemi bulunuyor. Bu, Workforce Management'in normal kullanımında oluşmamalıdır.
Uyarı[28]	{A} müşteri temsilcisi için {B} gününde zorlanan izin günü, haftalık/aylık hedefleri {C} saat azalttı. Sözleşme kısıtlamalarının çakışması, aracıyı izin günü alması için zorlar. Bu genellikle min/maks./birbirini izleyen izin günü ve hafta sonu izin günü kurallarının birleşimi sebebiyle oluşur. Aynı zamanda vardiyaların reddedilmesinden kaynaklanabilir.
Uyarı[29]	{A} müşteri temsilcisi ve {B} vardiyası için vardiya maksimum oluşum kısıtlaması karşılanamıyor. Programlayıcı, maksimum vardiya oluşumu için kısıtlama ihlalinde, farklı bir vardiya programlayamıyor. Bu, diğer bir vardiya reddedildiğinde veya yapılandırma kısıtlamaları sebebiyle kullanılabilir olmadığında oluşabilir. Aynı zamanda, alternatif vardiyalar eşzamanlılık kısıtlamasının incelenmesine izin vermiyorsa, başlangıç zamanı eşzamanlılığından dolayı da olabilir.
Uyarı[30]	{A} müşteri temsilcisi ve {B} vardiyası için vardiya minimum oluşum kısıtlaması karşılanamıyor. Programlayıcı, belirtilen müşteri temsilcisi ve vardiya için yapılandırılmış minimum saat/günler bakımından vardiya

	kısıtlamalarını karşılayamıyor. Bkz. yukarıdaki Uyarı[29] .
Uyarı[31]	{B} müşteri temsilcisi için {B} türü kısıtlaması karşılanamadı. Programlayıcı, belirtilen kısıtlama ile gerekli müşteri temsilcisi için program öğelerini atayamadı. Bu genellikle, kısıtlama birleşimlerinin çakışması yüzündendir.
Uyarı[34]	Başlangıç adımı kısıtlaması {A}, {B} vardiyasının başlangıç değerleri için karşılanmadı. Vardiya başlangıç zamanının, talep edilen zaman adımı ile uyumlu olduğunu kontrol edin.
Uyarı[40]	{A} müşteri temsilcisi çok sayıda vardiya isteğinde bulundu. {B} talep verildi; bu nedenle, memnuniyet yüzdesi {C}'ye düştü. Müşteri Temsilcisi çok sayıda vardiya tercih talepleri gerçekleştirdi. Sadece belirtilen sayı verildi; bu nedenle, tercih karşılama oranı gösterilen miktarda azaldı.
Uyarı[43]	{C} müşteri temsilcisi için {A} - {B} tarihlerinin planlama dönemi iş kısıtlaması karşılanamıyor. Planlama dönemi kısıtlama ayarlarında çakışma yüzünden, bu müşteri temsilcisi için iş yükü kısıtlamaları belirtilen günler için tamamlanamaz.
Uyarı[44]	Çünkü standart olmayan bir vardiya, zorlanan bir izin günü ya da takas döneminde uygulanabilir olmayan bir izin günü sekansı nedeniyle {A} müşteri temsilcisi takas edilemiyor. Belirtilen müşteri temsilcisinin programı, diğer bir aracıya verilemez çünkü program değiştirilemeyen sabit elemanlar içeriyor.
Uyarı[46]	{C} zaman adımı {B} gününde {A} müşteri temsilcisi için faaliyet bulunmadı; bu nedenle, zorlanan bir mola atandı. Belirtilen zaman adımı(ları) süresince bu müşteri temsilcisinin atanan faaliyetlerinin hiçbirisi mevcut değil. Bu nedenle Programlayıcı bir mola atamaya zorlandı. Müşteri Temsilcisinin faaliyetlerinin tümü özel ve özel faaliyet kısıtlaması için minimum süreyi ihlal etmeden atanamıyorsa bu durum ortaya çıkar.
Uyarı[49]	Uygulanabilir vardiyayı bulmak amacıyla {B} müşteri temsilcisi için {A} gününde ücretli istisna ya da çalışılmayan saatler kaldırıldı. Vardiya ayarlarını ihlal eden bir yarı gün istisna veya çalışılmayan saatler, Programlayıcının bu aracıya bir vardiya atayabilmesi için kaldırıldı.
Uyarı[53]	{A}'nın sözleşmesinin hiçbir vardiyası {B} günündeki tercihlerle eşleşemiyor (yoksay).

Uyarı[54]	{C} müşteri temsilcisi için ({A}..{B}) dönemindeki tercih gereksinimi karşılanamıyor ve yok sayıldı.
Uyarı[55]	{A} yemeği {B} vardiyasına uygun değil. Vardiya programlanamaz.
Uyarı[56]	{B} müşteri temsilcisinin {A} günü için zaman penceresi faaliyet açık saatleriyle eşleşmek için [{C},{D}]'ye azaltıldı.
Uyarı[57]	{C} vardiyasının [{A},{B}] süresi için mola ve yemek sekansı uygulanamaz olarak göz ardı edildi. Sıra: {D}
Uyarı[61]	{B} müşteri temsilcisi için {A}'ya verilen planlama dönemi saat sınırı verilen tercihleri. Kotaları {C}'ye azaltma.
Uyarı[63]	Tekli beceri modu, görev sekansları tanımlandığında kullanılamaz. Çoklu beceri moduna geçiliyor.
Uyarı[64]	{A} kısıtlaması, {C} zamanında başlayan {D} zamanında biten {B} müşteri temsilcisi için karşılanamıyor. Bu müşteri temsilcisi için belirlenen kısıtlama, belirlenen tarih aralığında karşılanamaz.
Uyarı[65]	Bazı molalar {B} gününde {A} müşteri temsilcisi için programlanamadı.
Uyarı[66]	Maksimum vardiya ögesi mesafe kısıtlaması {B} gününde {A} müşteri temsilcisi için karşılanmadı.
Uyarı[67]	Minimum vardiya ögesi mesafe kısıtlaması {A} müşteri temsilcisi için karşılanmadı.
Uyarı[68]	Vardiya öğeleri, {B} gününde {A} müşteri temsilcisi için yapılandırılan zaman aralıklarında programlanamadı.
Uyarı[69]	Sözleşme vardiya ögesinin senkronizasyonu etkinleştigiinden dolayı <xxx> vardiya ögesinin senkronizasyonu, {A} müşteri temsilcisi için yok sayılıyor. <xxx>'in takım ya da paylaşılan taşıma olabileceği yer.
Uyarı[70]	Vardiya öğeleri, {B} gününde {A} müşteri temsilcisi için <xxx>'in diğer müşteri temsilcilerini ile senkronize edilemedi. <xxx>'in takım ya da paylaşılan taşıma olabileceği yer.
Uyarı[71]	{A} türü kısıtlama, {B} başlangıç tarihide ve {C} bitiş tarihinde <xxx> {D} için karşılanamıyor. <xxx>'in takım ya da paylaşılan taşıma olabileceği yer.
Uyarı[77]	{C} gününde {A} müşteri temsilcisi için {B} türü kısıtlama karşılanamadı.
Uyarı[78]	{A} türü kısıtlama, {C} tarihinde <xxx> {B} için karşılanamıyor. <xxx>'in takım ya da paylaşılan taşıma olabileceği yer.

Uyarı[79]	{A} türü kısıtlama, {B} tarihide başlayan ve {C} tarihinde biten <xxx> {D} için karşılanamıyor. <xxx>'in takım ya da paylaşılan taşıma olabileceği yer.
Uyarı[81]	Programlama dönemi {B} - {C} sırasında {A} müşteri temsilcisi için farklı hafta sonu başlangıç günleri içeren sözleşmeler atandı.
Uyarı[82]	{A} müşteri temsilcisi için farklı maksimum ardışık iş günü içeren sözleşmeler atandı. Senaryonun birinci günü yapılandırılan değer kullanılacaktır.
Uyarı[90]	{B} müşteri temsilcisi için {A} toplantısı programlanamadı.
Uyarı[91]	{B} müşteri temsilcisi için {A} toplantısı, {C} gününde programlanamadı.
Uyarı[92]	{B} müşteri temsilcisi için {A} toplantısı, {C} - {D} sırasında programlanamadı.
Uyarı[93]	{A} çoklu site toplantısının parametreleri geçersiz. Min/maks grup boyutu, geçerli müşteri temsilcisi sayısı ve örnek sayısı ile tamamlanamaz.
Uyarı[94]	{A} toplantısının parametreleri geçersiz. Min/maks grup boyutu, geçerli müşteri temsilcisi sayısı ve örnek sayısı ile tamamlanamaz.
Uyarı[95]	Çoklu site toplantısı {A} programlanmadı. Toplantının bir örneği için yeterli müşteri temsilcisi bulunamadı.
Uyarı[96]	{A} toplantısı programlanmadı. Toplantının bir örneği için yeterli müşteri temsilcisi bulunamadı.
Uyarı[97]	{A} çoklu site toplantısı programlanamadı.
Uyarı[98]	{A} Toplantısı programlanamadı.
Uyarı[99]	{B} günündeki {A} çoklu site toplantısının parametreleri geçersiz. Min/maks grup boyutu, geçerli müşteri temsilcisi sayısı ve örnek sayısı ile tamamlanamaz.
Uyarı[100]	{B} günündeki {A} toplantısının parametreleri geçersiz. Min/maks grup boyutu, geçerli müşteri temsilcisi sayısı ve örnek sayısı ile tamamlanamaz.
Uyarı[101]	{B} - {C} sırasında {A} çoklu site toplantısının parametreleri geçersiz. Min/maks grup boyutu, geçerli müşteri temsilcisi sayısı ve örnek sayısı ile tamamlanamaz.
Uyarı[102]	{B} - {C} sırasında {A} toplantısının parametreleri geçersiz. Min/maks grup boyutu, geçerli müşteri temsilcisi sayısı ve örnek sayısı ile tamamlanamaz.
Uyarı[103]	{B} günündeki {A} çoklu site toplantısı programlanmamış. Toplantının bir örneği için yeterli müşteri temsilcisi bulunamadı.
Uyarı[104]	{B} günündeki {A} toplantısı programlanmamış. Toplantının bir örneği için yeterli müşteri temsilcisi bulunamadı.

Uyarı[105]	{B} günündeki {A} çoklu site toplantısı programlanmamış. Toplantının bir örneği için yeterli müşteri temsilcisi bulunamadı.
Uyarı[106]	{B} günündeki {A} toplantısı programlanmamış. Toplantının bir örneği için yeterli müşteri temsilcisi bulunamadı.
Uyarı[107]	{A} çoklu site toplantısı {B} gününde programlanamadı.
Uyarı[108]	{A} Toplantısı {B} gününde programlanamadı.
Uyarı[109]	{A} çoklu site toplantısı {B} - {C} sırasında programlanamadı.
Uyarı[110]	{A} toplantısı {B} - {C} sırasında programlanamadı.
Uyarı[111]	{A} çoklu site toplantısının {C} örneğinden {B} tanesi programlanmadı.
Uyarı[112]	{A} toplantısının {C} örneğinden {B} tanesi programlanmadı.
Uyarı[1000]	Geçersiz vardiya kimliği içeren takvim ögesi={A}, {C} gününde '{B}' müşteri temsilcisine atandı.
Uyarı[1001]	İstisna, '{B}' müşteri temsilcisinin {A} gününün gece vardiyası için yok sayılacaktır. Katı çalışma zamanı, kısmen karşılanmış istisna içeremez.
Uyarı[1002]	Program başlangıç tarihi hafta içi günü uzun dönem başlangıç günü ile aynı değil. Uzun dönemi {A} gün geri taşıma.
Uyarı[1003]	'{A}' görev sekansı kaldırıldı, çünkü faaliyetler içermeyen '{B}' faaliyet kümesini içeriyor ya da program senaryosunda mevcut atanmış faaliyet yok.
Uyarı[1004]	Null eleman, '{A}' vardiyasının mola yemek listesinde yok sayıldı
Uyarı[1005]	Hem mola hem de yemek, '{A}' vardiyasının mola yemek listesinde null eleman değildir
Uyarı[1006]	'{A}' vardiyası görev sekansı kimliği={B} bulunmadı.
Uyarı[1007]	'{A}' müşteri temsilcisi atanmış bir sözleşmeye sahip değil. Müşteri Temsilcisi programlanmayacaktır.
Uyarı[1008]	Sözleşme Kimliği='{A}' müşteri temsilcisine atanan {A}, '{B}' sitesinde bilinmiyor.
Uyarı[1009]	'{A}' müşteri temsilcisi tahakkuk kuralı kimliğine sahip={B}, WFM Sunucusu için bilinmiyor.
Uyarı[1010]	Takım Kimliği='{B}' müşteri temsilcisi için {A}, '{C}' sitesinde yok.
Uyarı[1012]	Faaliyetler içermeyen '{A}' faaliyet kümesi kaldırıldı. Faaliyetler ya program senaryosunda bulunmuyor ya da düzgün şekilde yapılandırılmamış.

Uyarı[1013]	'{A}' görev sekansı kimliği kaldırıldı={B}, çünkü geçersiz faaliyet kümeleri içeriyor. Faaliyet kümesi sorunları için önceki uyarıları kontrol edin.
Uyarı[1014]	Faaliyetler içermeyen '{A}' müşteri temsilcisi kaldırıldı. Faaliyetler ya bir aracıya atanmamış, program senaryosunda bulunmuyor ya da düzgün şekilde yapılandırılmamış.
Uyarı[1015]	Minimum vardiya '{A}'ların ücretli süresi kombine listenin kapsamında değil. Minimum vardiya ücretli zaman {B} saat {C} dakikaya değişti.
Uyarı[1016]	Görev sekansı kimliği={A}, '{B}' vardiyasından kaldırılmadı. Görev sırası yanlış yapılandırılmış veya kullanılabilir olmayan faaliyet kümeleri içeriyor olabilir.
Uyarı[1017]	'{A}' vardiyası kaldırıldı, çünkü atanmış zorunlu görev sekansları yok.
Uyarı[1018]	'{A}' sözleşmesi ile ilişkilendirilen bir ya da daha fazla vardiya, yapılandırma sorunları nedeniyle kullanılamadı. Sözleşmeye atanan tüm vardiyalar, programlama için kullanılamaz. Bu uyarı genellikle daha detaylı vardiya yapılandırma uyarılarından sonra verilir.
Uyarı[1019]	'{A}' müşteri temsilcisi programlanmayacaktır. Senaryo faaliyetleri, sözleşme vardiyalarında görev sıralarının herhangi birinde kullanılamaz. Program senaryosu, zorunlu görev sıralaması ile vardiyaları programlamak için gereken faaliyetleri içermiyor.
Uyarı[1020]	Faaliyet kümeleri, sitede görev sekansları olmasına rağmen programlama için kullanılacaktır. Görev sıraları veritabanında bulunuyor ancak vardiyalara atanmamış.
Uyarı[1021]	'{A}' sözleşmesi kaldırıldı. Bu sözleşmeye atanan vardiyalar düzgün şekilde yapılandırılmadı. Sözleşmede kullanılabilir vardiyalar yok ve bu nedenle sözleşme programlamadan kaldırıldı. Vardiya yapılandırma sorunları, diğer uyarılarda açıklanmıştır.
Uyarı[1022]	Düzgün yapılandırılmamış bir sözleşme içeren '{A}' müşteri temsilcisi kaldırıldı. Müşteri Temsilcisine atanmış sözleşme kullanılamaz. Bu uyarı genellikle 1021 uyarısını takip eder.
Uyarı[1023]	'{A}' müşteri temsilcisinin programı yeniden optimize edilmedi. Gün içi programlama süresince, geçerli yapılandırma o günde geçerli bir vardiyanın programlamasını önlediği için belirli bir gün için Müşteri Temsilcisi programı değiştirilemedi.
Uyarı[1024]	{C} - {C} haftasında '{C}' müşteri temsilcisi için

	haftalık dönen ücretli saatler {A}:{B} - {A}:{B}, bu haftadaki sözleşme ile uyumlu değil.
Uyarı[1025]	Programın son gününde '{A}' müşteri temsilcisi için takvim ögesi, sonraki günün vardiyasıyla üst üste gelir.
Uyarı[1026]	Faaliyetler içermeyen '{A}' profili kaldırıldı. Faaliyetler ya bir profile atanmamış, program senaryosunda bulunmuyor ya da düzgün şekilde yapılandırılmamış.
Uyarı[1027]	Yanlış yapılandırılan sözleşme içeren '{A}' profili kaldırıldı.
Uyarı[1028]	'{A}' profili programlanmayacaktır. Senaryo faaliyetleri, sözleşme vardiyalarında görev sıralarının herhangi birinde kullanılamaz.
Uyarı[1029]	Sözleşme Kimliği='{B}' profiline atanan {A}, '{C}' sitesinde bilinmiyor.
Uyarı[1030]	Profil optimizasyon programlaması sırasında eksik personel sınırına erişilemedi.
Uyarı[1031]	'{A}' toplantısı saat dilimi dönüşümünden sonra programlanamaz.
Uyarı[1032]	'{A}' toplantısı saat dilimi belirlenemiyor.
Uyarı[1033]	'{A}' toplantısı, erişilemez istisna türü nedeniyle '{B}' sitesinde programlanamıyor.
Uyarı[1034]	'{B}' gününde '{A}' müşteri temsilcisi için kullanılabilir faaliyet yok. Müşteri Temsilcisine bir izin günü atandı.
Uyarı[1035]	'{B}' gününde '{A}' müşteri temsilcisi için atanan sözleşme yok. Müşteri Temsilcisine bir izin günü atandı.
Uyarı[1036]	'{A}' toplantısı başlangıç ya da bitiş tarihi belirtilmedi. Bu toplantı programlanamıyor.

Hatalar Listesi

Tip

Program oluşturma veya doğrulama şu hataları oluşturduğunda, burada parantezlerde { } görünen değişken metni, gerçek değerle değiştirilir.

Hata[4]	Program oluşturma kullanıcı tarafından iptal edildi.
Hata[6]	Yanlış programlama başlangıç tarihi {A} ve/veya bitiş tarihi {B}.
Hata[8]	0, {A} sözleşmesindeki minimum günlük iş yükü

	için geçerli bir değer değil.
Hata[9]	{A} sözleşmesi için minimum/maksimum kısıtlamalar programlamayı imkansız kılıyor.
Hata[10]	{A} sözleşmesi için minimum haftalık iş yüküne erişilemedi.
Hata[11]	{A} sözleşmesi için minimum planlama dönemi iş yüküne erişilemedi.
Hata[12]	Verilen {A} günü, planlama döneminin dışında.
Hata[13]	{A} gününde, {B} faaliyet beyan edilmedi.
Hata[15]	{A} gününde, {B} faaliyeti için şarj spesifikasyonu yanlış uzunluğa sahip.
Hata[16]	{B} müşteri temsilcisi için verilen {A} sözleşmesinin kodu geçersiz.
Hata[21]	{A} kod numarası bir müşteri temsilcisini tanımlamak için geçersiz.
Hata[28]	Yanlış vardiya indeksi: {A}
Hata[29]	Yanlış yemek indeksi: {A}
Hata[32]	{A} numarası ile indekslenen haftanın günü geçersiz. {B} vardiyasının tanımına bakın.
Hata[34]	Çok sayıda faaliyet yapılandırıldı: {A}, faaliyetleri maksimum sayıdır. {B} Yapılandırıldı.
Hata[36]	{B} gününde {A} müşteri temsilcisi için vardiyanın üzerine yazılamıyor: ücretsiz zamanlar ve iş uzunluğu uyumlu değil.
Hata[38]	Faaliyet saatleri başlangıç zamanı {A}, bitiş zamanı {B}, {C} faaliyeti için programlı saatler ile uyumlu değildir.
Hata[40]	{B} gününde {A} müşteri temsilcisi için çelişkili gereksinimleri: müşteri temsilcisi hem mevcut hem de kapalı olmalıdır.
Hata[43]	Çok sayıda vardiya: maksimum sayı {A}, ama {B}'den fazlası istendi.
Hata[45]	{C} müşteri temsilcisi için yanlış tercih zamanı penceresi: zaman adımı {A} < zaman adımı {B}.
Hata[46]	{B} gününde {A} müşteri temsilcisinin yeniden programlama verisi geçerli yemek tanımı ile tutarlı değil. Tekrar programlamadan evvel başlangıç ayarlarını geri yükleyin.
Hata[47]	Bir toplantının {A} zamanı ile {B} zamanı arasındaki zaman pencerelerinin listesi yanlış.
Hata[50]	{A} müşteri temsilcisi için haftalık iş kısıtlaması geçersiz {B} ve {C} tarihleri içeriyor.
Hata[51]	{B} gününde {A} müşteri temsilcisinin yeniden programlama verisi geçerli vardiya tanımı ile tutarlı değil. Tekrar programlama yapmadan evvel değiştirmeyin.

Hata[52]	Yanlış mola indeksi: {A}
Hata[53]	Yanlış faaliyet indeksi: {A}
Hata[54]	Yanlış görev sekansı indeksi: {A}
Hata[55]	{A} faaliyeti zaten {B} faaliyet kümesine ait (bu yüzden {C} faaliyet kümesine dahil edilemiyor)
Hata[56]	Geçersiz mola sekansı ({A}): Kombine listenin tüm alternatifleri aynı ücretsiz saatleri paylaşmalıdır
Hata[58]	Geçersiz görev sekansı({A}): eşleşmeyen başlangıç/bitiş yer belirleyicileri
Hata[59]	Özel faaliyetler ve görev sekansları birlikte olamaz
Hata[60]	Hiçbir müşteri temsilcisi tanımlanmadı: çözüm iptal edildi.
Hata[62]	{A} vardiyası için en kısa vardiya ögesinin minimum {B} süresi var. Sıralama kapsama minimum vardiya süresi gereklidir.
Hata[63]	Daha uzun vardiya için vardiya {A} öge sekansı daha kısa sekanstan daha az ücretsiz zaman ({B} dakika) içerir.
Hata[64]	Eklenen öge sekans numarası yanlış. {B} beklenirken {A} belirttiniz.
Hata[65]	Program oluşturma, senaryonun başka bir sitesinden programlama hatası nedeniyle iptal edildi.
Hata[66]	Dahili programlama motor hatı.
Hata[1000]	Program senaryosu yüklenemedi. Senaryo Kimliği={A}
Hata[1001]	Yüklenen program senaryosu gerekli siteyi içermiyor. Senaryo Kimliği={A}, site kimliği={B}.
Hata[1002]	Belirtilen program aralığı {A} gün. En azından bir hafta gereklidir.
Hata[1003]	Belirtilen program aralığı {A} gün uzunluğunda. Program dönemi 6 haftadan uzun olamaz.
Hata[1004]	Belirtilen program aralığı {A} gün uzunluğunda. Program dönemi, haftaların kesin sayısını içermelidir.
Hata[1005]	Geçersiz uzun dönem türü='{B}' sitesi için {A} saptandı (6 haftadan fazla ya da 0'dan az).
Hata[1006]	WFM Sunucusu 0 site döndürdü.
Hata[1007]	Programlanacak site veritabanında bulunmadı. Site Kimliği={A}.
Hata[1008]	Faaliyetler '{B}' sitesi için veritabanında bulunamadı.
Hata[1009]	'{B}' faaliyeti bilinmeyen bir faaliyet kümesine ait. Ayar Kimliği={A}.
Hata[1011]	Görev yer belirleyici değeri {A}, '{B}' sekans görevi indeksi için yanlış={A}.

Hata[1012]	Bilinmeyen mola kimliği={A}, '{B}' vardiyasına atandı.
Hata[1013]	Bilinmeyen yemek kimliği={A}, '{B}' vardiyasına atandı.
Hata[1014]	Yemek Kimliği={A} kombine listede ancak '{B}' vardiyasına atanmadı.
Hata[1015]	Mola Kimliği={A} kombine listede ancak '{B}' vardiyasına atanmadı.
Hata[1016]	Program oluşturulamıyor. Program senaryosu veya yapılandırma geçerli değil.
Hata[1017]	Senkronize iş başlatma eşiği değeri {A}, '{B}' sitesi için [-1, 6] aralığı dışında.
Hata[1018]	Tekli beceri programlama modunda görev sekansları programlanamıyor. Bunun yerine çoklu beceri programlamayı kullanın.
Hata[1020]	Bilinmeyen takvim ögesi istisna türü kimliği={A}, {C} gününde '{B}' müşteri temsilcisine atandı.
Hata[1021]	Programlama için yapılandırılan faaliyet yok. Program senaryosu ve yapılandırmayı kontrol edin.
Hata[1022]	Programlama için yapılandırılan sözleşme yok. Program senaryosu ve yapılandırmayı kontrol edin.
Hata[1023]	Programlama için yapılandırılan vardiya yok. Program senaryosu ve yapılandırmayı kontrol edin.
Hata[1024]	Programlama için yapılandırılan müşteri temsilcisi yok. Program senaryosu ve yapılandırmayı kontrol edin.
Hata[1025]	Uzun dönem başlangıç tarihi '{A}' sitesi için tanımlanmadı.
Hata[1035]	Program yeniden optimizasyonu için kullanılabilir günlük müşteri temsilcisi programları yok.
Hata[1036]	'{A}' sitesinin programlaması için yapılandırılan profil yok. Program senaryosu ve yapılandırmayı kontrol edin.
Hata[1037]	Tahmini profil müşteri temsilcilerini sayısı sıfırdır.
Hata[1038]	Belirtilen kimlik ile saat dilimi={A} bulunmadı.
Hata[1039]	Programlama isteğinde, farklı İş Birimlerinden gelen siteler belirtildi.
Hata[1040]	Dâhili hata. Program isteğindeki bazı sitelerin yapılandırması yüklenemedi.
Hata[1041]	Dâhili hata. Program isteğindeki bazı siteler program senaryosunda yok.
Hata[1066]	Dâhili hata.
Hata[1068]	WFM Oluşturucu, programı kaydedemedi.
Hata[1069]	WFM Sunucusu iletişim sorunu: {A}.
Hata[1070]	WFM Sunucusu iletişim sorunu.

Hata[1071]	Yapılandırma Sunucusu iletişim sorunu: {A}.
Hata[1072]	Builder bağlantılarında birden fazla WFM Sunucusu belirtildi.
Hata[1073]	WFM Sunucusu uygulama bağlantılarında belirtilmedi.
Hata[1074]	WFM Sunucusu '{A}' bilgileri alınamadı.
Hata[1075]	İş Birimi Kimliği alınamadı={A}.